

Brustiano blanc n°131

Vass2R11s081-085



INRA Collection Vassal-Montpellier

122Mtp1

4.16 A-16  
Clas. 2.8.11.85  
Brustiano blanc n°131  
122Mtp1


4.16 A-16

Brustiano blanc n°131











## DESIGNATION

Brustiano blanc n° 131

CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A SOUCHE 16

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 19.8.69

Date de Maturité : 18.9.69 +4

Pourriture : 1<sup>15</sup>

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20x18

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 10  
 s 2 avec pépins - apyrène  
 s 3 JUS : inc. - coloré  
 s 4  
 s 5

## DESIGNATION

Brustiano blanc n° 131

CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A souche 16

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 4.8

Date de Maturité : 1.9.70 X +3

Pourriture : 0,5<sup>15</sup>

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. 22x19

disc. - sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1  
 s 2 avec pépins - apyrène.  
 s 3 JUS : inc. - coloré.  
 s 4  
 s 5

## DESIGNATION

Brustiano blanc n° 131

CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A souche 16

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 5.8.71

Date de Maturité : 21.9.71

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20x18

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 9  
 s 2 avec pépins - apyrène  
 s 3 JUS : inc. - coloré  
 s 4  
 s 5



Année / 1968

Emplacement ..... 4.16 A 16 Désignation ..... Brustiano bl n°131

	Nombre total	DATES					
		25.3					
1	2	2					
2	2	2					
3							
4							
5							

De 24-3-68 à 0

Année / 1969

Emplacement ..... 4.16 A 16 Désignation ..... Brustiano bl n°131

	Nombre total	Dates					
		24.3					
1	4	2					
2)	8						
3)							
4)							
5)							
6)							

De 24-3-69

+1

Année : 1970

Emplacement ..... 4.16 A.16 ..... Désignation Brusiano blanc 131

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		17.3	14				
1	6	2	4				
2	8						
3	8						
4							
5							

De 29-3-70 +2



Désignation : *Burkhardia* n° 131  
Emplacement : *4.16 A16.1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) *dit* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) *dit* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo 68*

Désignation : *Brucharia fl. no 131*  
Emplacement : *4.16 A.16 s.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 68*



Désignation : *Brustiano blanc n° 131*  
Emplacement : *4.16A16*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Brusiano bl no 131

Emplacement :

4.16A 16

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68



Emplacement :

Brustiano blanc n°131

Désignation :

4.16A16 A.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>18a17</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 0 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins 8.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Vu 8gt ellipsoïde  
10x18  
le 30-8-83  
(True)

Calvo 69



DENOMINATION : ..... *Brustiana blanc. N° 134* .....

EMPLACEMENT : ..... *b. 16. A 16* ..... Souche 1 *2* 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court *(3)*.  
: grêle *(1)*, fort *(2)*. *moyen*  
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.
- Ecorce : adhérente avec lenticelles *(1)*, résistante se détachant en lames *(2)*.
- Section transversale : circulaire *(1)*, elliptique *(2)*, aplatie *(3)*, *parfois* autre *(4)*.
- Surface : unie *(1)*, anguleuse *(2)*, striée *(3)*, côtelée *(4)*.  
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée *(3)*.  
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs *(4)*, sétueux *(5)*, velouté *(6)*, aranéeux *(7)*, duveteux *(8)*, cotonneux *(9)*.  
: entièrement *(1)*, partiellement *(2)*, sur les noeuds *(3)*.
- Villosité : blanche *(1)*, fauve ou rousse *(2)*, grise *(3)*.
- Noeuds : aplatis *(1)*, effacés *(2)*, globuleux *(3)*, *élevés* saillants *(4)*.
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... *12* ..... cms.  
: gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.  
: uniforme *(1)*, à raies *(2)*, bandes *(3)*, ou noeuds *(4)*.  
: plus foncé *(0)*, de couleur gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.
- Yeux : pointus en dard *(1)*, coniques *(2)*, arrondis *(3)*.  
: marron *(1)*, brun rouge *(2)*, gris *(3)*.
- Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large *(2)*.  
: saillant *(1)*, effacé *(2)*.  
: sinueux *(1)*, rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant *(4)*.

*Calvo 70*



N° d'ordre : 0122 01

Désignation : Brustiano (2)

Origine :

Emplacement : 4 - 16 A16

8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3).  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - (8).  
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub>  $\propto$  L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 76